

Filtri a cestello  
**FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316**

# FILTRO FBSF

## CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FBSF
Materiale	AISI 316
Altezza ed Attacchi	17" 2" BSP F, 17" DN50 FLANGE EN1092, 32" 2" BSP F, 32" DN50 FLANGE EN1092
Portata in continuo	No
Micron	25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 - 800 - 1000 - 2000 - 3000

## DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max temperatura d'esercizio	80°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 8 bar

## APPLICAZIONI

Acqua
-------

## Filtri a cestello

### FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSF

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi In/Out	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h)	Quantità scatola	-
FBSF31617200FT25	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	25	15.000	1	
FBSF31617200FT50	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	50	15.000	1	
FBSF31617200FT100	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	100	20.000	1	
FBSF31617200FT150	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	150	20.000	1	
FBSF31617200FT250	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	250	20.000	1	
FBSF31617200FT400	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	400	20.000	1	
FBSF31617200FT800	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	800	20.000	1	
FBSF31617200FT1000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	1000	20.000	1	
FBSF31617200FT2000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	2000	20.000	1	
FBSF31617200FT3000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" 2" BSP F	1/4" BSP F	3000	20.000	1	
FBSF31617200FF25	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	25	15.000	1	
FBSF31617200FF50	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	50	15.000	1	
FBSF31617200FF100	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	100	20.000	1	
FBSF31617200FF150	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	150	20.000	1	
FBSF31617200FF250	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	250	20.000	1	
FBSF31617200FF400	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	400	20.000	1	
FBSF31617200FF800	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	800	20.000	1	
FBSF31617200FF1000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	1000	20.000	1	
FBSF31617200FF2000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	2000	20.000	1	
FBSF31617200FF3000	FILTRO FBSF	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	3000	20.000	1	
FBSF31632200FT25	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	25	20.000	1	
FBSF31632200FT50	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	50	20.000	1	
FBSF31632200FT100	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	100	25.000	1	
FBSF31632200FT150	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	150	25.000	1	
FBSF31632200FT250	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	250	25.000	1	
FBSF31632200FT400	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	400	25.000	1	
FBSF31632200FT800	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	800	25.000	1	
FBSF31632200FT1000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	1000	25.000	1	
FBSF31632200FT2000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	2000	25.000	1	
FBSF31632200FT3000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" 2" BSP F	1/4" BSP F	3000	25.000	1	

## Filtri a cestello

# FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

## FILTRO FBSF

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi In/Out	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h) <sup>1</sup>	Quantità scatola	-
FBSF31632200FF25	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	25	20.000	1	
FBSF31632200FF50	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	50	20.000	1	
FBSF31632200FF100	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	100	25.000	1	
FBSF31632200FF150	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	150	25.000	1	
FBSF31632200FF250	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	250	25.000	1	
FBSF31632200FF400	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	400	25.000	1	
FBSF31632200FF800	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	800	25.000	1	
FBSF31632200FF1000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	1000	25.000	1	
FBSF31632200FF2000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	2000	25.000	1	
FBSF31632200FF3000	FILTRO FBSF	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN50 FLANGE EN1092	1/4" BSP F	3000	25.000	1	

<sup>1</sup>Portata max in l/h di acqua pulita a 20°C e differenza di pressione di 0,15 bar.

### Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poiché sono inclusi nell'articolo n. 3 par. 3 della normativa P.E.D. 97/23/CE del 29 Maggio 1997. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata e indicato nei seguenti articoli:

- Articolo n. 9 Classificazione fluidi par. 2.1-2.2-3
- Articolo n. 3 Requisiti tecnici par. 1.1 e 1.2



## Filtri a cestello

### FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSF

**TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO**

Modello		Materiale		Altezza - Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FILTRO FBSF	FBSF	AISI 316	316	17" 2" BSP F 17" DN50 FLANGE EN1092	17200FT 17200FF 32200FT 32200FF	25 50 100 150 250 400 800 1000 2000 3000	25 50 100 150 250 400 800 1000 2000 3000		




*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

## Filtri a cestello FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSF

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

### Differenza di pressione



#### Reafil srl

Sede legale: Via Caronda 446,  
95128 Catania CT - Italy  
P.IVA / C.F. 05339800871

#### Contatti commerciali

Office tel. / Fax (+39) 095 780 71 57  
Mobile tel.  
e-mail info@reafil.com

#### Dati aziendali

N.Rea: CT-359497  
Cap. Soc. €10.000,00 i.v.  
PEC. reafil@legalmail.it

Online Store  
reafil.com

